



Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę jedenastu autobusów niskopodłogowych z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Starogard Gdański, dnia 29 sierpnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - w skrócie „Pzp”, Zamawiający - Gmina Miejska Starogard Gdański zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę jedenastu autobusów niskopodłogowych z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim, ofertę złożoną przez AUTOSAN Sp. z o.o., ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok, wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę.

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru

Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a Pzp najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała.





Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę jedenastu autobusów niskopodłogowych z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu kryteriami oceny oferty są:

- 1) cena - waga 60%,
- 2) właściwości techniczno-eksploatacyjne - waga 16%,
- 3) okres gwarancji i czas reakcji serwisu - waga 10% pkt,
- 4) zużycie paliwa według SORT-2 - waga 12% pkt,
- 5) niepalność elementów nadwozia stanowiących wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy - waga 2%.

Wykonawca AUTOSAN złożył ofertę, która w toku oceny ofert, zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze oferty, oraz wagami tych kryteriów i opisem sposobu oceny ofert, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, otrzymała 95,20 pkt.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali:

- 1) MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Aleja Katowicka 9, Wolica, 05 - 830 Nadarzyn - 95,17 pkt,
- 2) Solaris Bus & Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo - Osiedle, 62 - 005 Owińska - 95,13 pkt.

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

- 1) **AUTOSAN Sp. z o.o., ul. Lipińskiego 109, 38 - 500 Sanok:**
 - a) cena - 60 pkt,
 - b) właściwości techniczno-eksploatacyjne - 11,2 pkt,
 - c) okres gwarancji i czas reakcji serwisu - 10 pkt,



Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę jedenastu autobusów niskopodłogowych z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych ” realizowanego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- d) zużycie paliwa według SORT-2 - 12 pkt,
 - e) niepalność elementów nadwozia stanowiących wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy - 2 pkt.,
 - f) **łącznie punktacja - 95,20 pkt.**
- 2) **MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Aleja Katowicka 9, Wolica, 05 - 830 Nadarzyn:**
- a) cena - 55,17 pkt,
 - b) właściwości techniczno-eksploatacyjne - 16 pkt,
 - c) okres gwarancji i czas reakcji serwisu - 10 pkt,
 - d) zużycie paliwa według SORT-2 - 12 pkt,
 - e) niepalność elementów nadwozia stanowiących wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy - 2 pkt,
 - f) **łącznie punktacja - 95,17 pkt;**
- 3) **Solaris Bus & Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo - Osiedle, 62 - 005 Owińska:**
- a) cena - 55,13 pkt,
 - b) właściwości techniczno-eksploatacyjne - 16 pkt,
 - c) okres gwarancji i czas reakcji serwisu - 10 pkt,
 - d) zużycie paliwa według SORT-2 - 12 pkt,
 - e) niepalność elementów nadwozia stanowiących wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy - 2 pkt,
 - f) **łącznie punktacja - 95,13 pkt:**

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy.



Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę jedenastu autobusów niskopodłogowych z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

	Oferta nr 1 SOLARIS Bus&Coach S.A	Oferta nr 2 MAN TRUC&BUS POLSKA Sp.z o.o	Oferta nr 3 AUTOSAN Sp. z o.o.
Cena. Oferta z najniższą ceną otrzyma - 100 pkt.	9.874.700,00 (netto) VAT 2.271.181,00	9.867.000,00 (netto) VAT 2.269.410,00	9.073.339,00 (netto) VAT 2.086.867,97
Oferty będą oceniane zgodnie z wzorem: $C = (C_{min} / C_{oczn}) \times 100 \times 60\%$ gdzie: C - liczba punktów za cenę C _{min} - najniższa cena ofertowa C _{oczn} - cena oferty ocenianej	9.073.339,00/9.874.700,00x100x60% 55,13	9.073.339,00/9.867.000,00x100x60% 55,17	9.073.339,00/9.073.339,00x100x60% 60
Właściwości techniczno-eksploatacyjne:			
belka osi przedniej (T_A) - max. 30 pkt:			
sztynna ze stabilizatorem - 30 pkt	X	X	
inne rozwiązania - 0 pkt			X
szyba czołowa (T_B) - max. 10 pkt:			
dzielona w osi pojazdu - 10 pkt	X	X	X
inne rozwiązania - 0 pkt			





Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę jedenastu autobusów niskopodłogowych z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poszycie zewnętrzne autobusu (T_c) - max. 30 pkt:			
podział elementów poszycia zewnętrznego ścian bocznych autobusu pionowy w całym pasie podokiennym - 30 pkt	X	X	X
inne rozwiązania - 0 pkt			
konstrukcja nośna autobusu (T_D) - max. 30 pkt: wykonana z profili spawanych, ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej wg PN-EN-10088 gat. 1.4003 lub aluminium lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej w procesie kateforezy zanurzeniowej KTL - 30 pkt	X	X	X
inne rozwiązania - 0 pkt			
Liczba punktów dla kryterium zostanie obliczona według wzoru: $T = (T_A + T_B + T_C + T_D) \times 16\%$ gdzie: T - liczba punktów za kryterium „Właściwości techniczno-eksploatacyjne”	$30+10+30+30=100 \times 16\%$ 16	$30+10+30+30=100 \times 16\%$ 16	$0+10+30+30=70 \times 16\%$ 11,2





Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę jedenastu autobusów niskopodłogowych z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Okres gwarancji i czas reakcji serwisu: okres gwarancji na cały autobus, przy zakładanym rocznym przebiegu autobusu 70000 km, liczony od odbioru końcowego autobusu (G_A) - max 20 pkt:			
36 miesięcy - 20 pkt,	X	X	X
30 miesięcy - 10 pkt,			
mniej niż 30 miesięcy - 0 pkt;			
okres gwarancji na powłoki lakiernicze liczony od odbioru końcowego autobusu (G_B) - max 15 pkt:			
7 lat - 15 pkt,	X	X	X
6 lat - 10 pkt,			
mniej niż 6 lat - 0 pkt;			
okres gwarancji na perforację spowodowaną korozją poszyci zewnętrznych nadwozia liczony od odbioru końcowego autobusu (G_C) - max. 25 pkt:			
12 lat - 25 pkt,	X	X	X
11 lat - 20 pkt,			





Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę jedenastu autobusów niskopodłogowych z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

mniej niż 11 lat - 0 pkt;			
czas reakcji serwisu gwarancyjnego (G_D) - max. 40 pkt.			
do 48 godzin - 40 pkt,	X	X	X
więcej niż 48 godzin - 0 pkt,			
Czasem reakcji serwisu gwarancyjnego jest czas od przyjęcia zgłoszenia do czasu podjęcia czynności serwisowych mających na celu usunięcie usterki. Liczba punktów dla kryterium zostanie obliczona według wzoru: $G = G_A + G_B + G_C + G_D \times 10\%$ gdzie: G - liczba punktów za kryterium „Okres gwarancji i czas reakcji serwisu”	$20+15+25+40=100 \times 10\%$ 10	$20+15+25+40=100 \times 10\%$ 10	$20+15+25+40=100 \times 10\%$ 10
Zużycie paliwa według SORT-2:			
poniżej 35,0 dm ³ /100km - 100 pkt	X	X	X
między 35,0 - 36,0 dm ³ /100km - 50 pkt,			
powyżej 36,0 dm ³ /100km - 0 pkt,			





Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę jedenastu autobusów niskopodłogowych z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Liczba punktów dla kryterium zostanie obliczona według wzoru: Z = liczba pkt x 12 % gdzie: Z - liczba punktów za zużycie paliwa wg SORT-2	100x12% 12	100x12% 12	100x12% 12
Niepalność elementów nadwozia stanowiących wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy.			
100 pkt - wszystkie elementy nadwozia stanowiące wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy w oferowanych autobusach spełniają warunek niepalcności - homologacja pojazdu w odniesieniu do palności, uzyskana zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych („Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów”)	X	X	X





Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę jedenastu autobusów niskopodłogowych z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

0 pkt - jeżeli choćby jeden z elementów nadwozia stanowiących wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy nie będzie spełniać warunku niepalności			
Liczba punktów dla kryterium zostanie obliczona według wzoru: N = liczba punktów x 2% gdzie: N - liczba punktów za certyfikat niepalności	100x2% 2	100x2% 2	100x2% 2
Najkorzystniejsza oferta.			
P = C + T + G + Z + N	55,13+16+10+12+2=95,13	55,17+16+10+12+2=95,17	60+11,2+10+12+2=95,20

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu na „Dostawę jedenastu autobusów niskopodłogowych z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim cena najkorzystniejszej oferty (11.160.206,97 zł) przewyższała kwotę, którą





Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę jedenastu autobusów niskopodłogowych z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (11.070.000 zł). Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający zwiększył kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp na stronie internetowej, na której została udostępniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Klecha